

Klinisch chemici : Klinisch chemici : Dr. P.F.H. Franck Dr. F. Hudig Dr. G. de Kort Dr. G.A.E. Ponjee Dr. R.J., Sanders Dr. J. van de Ven Dr. M.J.T. Veuger	Ordersticker	Patientensticker
Lab West locatie Leyweg (070) 2102936	Paraaf prikker	

Verplicht invulvak:					
Afdeling	Aanvrager	Sein	Afnamedatum	Afnametijd	
M E T C	B.B.Mook		- -	:	
SMS Metc nr 13-043		Studienummer: _____	Dag 0	Opmerkingen	
Afname buis	Menge n	Stollen	Centrifugeren	Verwerking	Bewaren
2 x citraat 2,7 ml	5x	n.v.t.	15 min bij 3000g	Plasma overpipetteren in de overschenkbuis. Centrifugeer hierna nogmaals 15 min bij 3000g. Pipetteer het plasma over in 3 buisjes met blauwe dop Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken Gelabeld: SMS citraat + studienummer	In sealbag met dit formulier in vriezer -80 °C plaatsen
1 x serum 5,0 ml		30 min	10 min bij 2000g	Serum overpipetteren in 4 verdeelbuisjes met een rode dop. Gelabeld: SMS serum + studienummer	
1 x heparine 4,5 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een groene dop Gelabeld: SMS heparine + studienummer	
1 x EDTA 4,0 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een paarse dop Gelabeld: SMS EDTA + studienummer	
1 x paxgene buis 2,5 ml		n.v.t.	n.v.t.	Geen voorbehandeling Gelabeld: SMS paxgene + studienummer	In rek SMS plaatsen in -20 °C

Informatie voor het laboratorium (De order kan niet gecombineerd worden met andere aanvragen).

De aanvraag voor de SMS wordt als volgt in GLIMS gezet (buisen worden met de patient aangeleverd)

	Type	Interne id	Identificatie	Arts code	Naam	Info
Aanvrager:	arts	MookBB_neu	80015	?	Mook BB	METC 13-043
Contact:	afd	METC	?	?	METC Protocollen	

- Onder tabblad bepalingen wordt gekozen voor het formulier "Trials" (niet Trials Leyweg of Trials Sportlaan)

- Hierop wordt aangevinkt - SMS studie

In de popup "waarde trial" wordt gezet het volledig " studienummer"

(dit staat op dit formulier)

- De GLIMS afnamesticker en studie afname sticker worden op de primaire afnamebuisen geplakt.

Na over pipetteren worden het verdeelbuisje met het formulier in een gesloten sealback in een in de vriezer - 80 °C vriezer geplaatst. De paxgene buis wordt in de -20 °C geplaatst (SMS rek)

Dit formulier gaat met de verdeelbuisjes in de sealbag in de -80 °C in de vriezer.

Geef de waarde voor Trial informatie	
Waarde:	
OK Annuleren	

Klinisch chemici : Klinisch chemici : Dr. P.F.H. Franck Dr. F. Hudig Dr. G. de Kort Dr. G.A.E. Ponjee Dr. R.J., Sanders Dr. J. van de Ven Dr. M.J.T. Veuger	Ordersticker	Patientensticker
Lab West locatie Leyweg (070) 2102936	Paraaf prikker	

Verplicht invulvak:					
Afdeling	Aanvrager	Sein	Afnamedatum		Afnametijd
M E T C	B.B.Mook			-	
SMS Metc nr 13-043		Studienummer: _____ Dag 1		Opmerkingen	
Afname buis	Mengen	Stollen	Centrifugeren	Verwerking	Bewaren
2 x citraat 2,7 ml	5x	n.v.t.	15 min bij 3000g	Plasma overpipetteren in de overschenkbuis. Centrifugeer hierna nogmaals 15 min bij 3000g. Pipetteer het plasma over in 3 buisjes met blauwe dop Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken Gelabeld: SMS citraat + studienummer	In sealbag met dit formulier in vriezer -80 °C plaatsen
1 x serum 5,0 ml		30 min	10 min bij 2000g	Serum overpipetteren in 4 verdeelbuisjes met een rode dop. Gelabeld: SMS serum + studienummer	
1 x heparine 4,5 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een groene dop Gelabeld: SMS heparine + studienummer	
1 x EDTA 4,0 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een paarse dop Gelabeld: SMS EDTA + studienummer	
1 x paxgene buis 2,5 ml		n.v.t.	n.v.t.	Geen voorbehandeling Gelabeld: SMS paxgene + studienummer	In rek SMS plaatsen in -20 °C

Informatie voor het laboratorium (De order kan niet gecombineerd worden met andere aanvragen).

De aanvraag voor de SMS wordt als volgt in GLIMS gezet (buisen worden met de patient aangeleverd)

	Type	Interne id	Identificatie	Arts code	Naam	Info
Aanvrager:	arts	MookBB_neu	80015	?	Mook BB	METC 13-043
Contact:	afd	METC	?	?	METC Protocollen	

- Onder tabblad bepalingen wordt gekozen voor het formulier "Trials" (niet Trials Leyweg of Trials Sportlaan)

- Hierop wordt aangevinkt - SMS studie

In de popup "waarde trial" wordt gezet het volledig "studienummer"

(dit staat op dit formulier)

Geef de waarde voor Trial informatie	
Waarde:	
OK Annuleren	

- De GLIMS afname sticker en studie afname sticker worden op de primaire afnamebuisen geplakt.

Na over pipetteren worden het verdeelbuisje met het formulier in een gesloten sealback in een

in de vriezer - 80 °C vriezer geplaatst. De paxgene buis wordt in de -20 °C geplaatst (SMS rek)

Dit formulier gaat met de verdeelbuisjes in de sealbag in de -80 °C in de vriezer.

Klinisch chemici : Klinisch chemici : Dr. P.F.H. Franck Dr. F. Hudig Dr. G. de Kort Dr. G.A.E. Ponjee Dr. R.J., Sanders Dr. J. van de Ven Dr. M.J.T. Veuger	Ordersticker	Patientensticker
Lab West locatie Leyweg (070) 2102936	Paraaf prikker	

Verplicht invulvak:					
Afdeling	Aanvrager	Sein	Afnamedatum		Afnametijd
M E T C	B.B.Mook			-	
SMS Metc nr 13-043		Studienummer: _____ Dag 2		Opmerkingen	
Afname buis	Mengen	Stollen	Centrifugeren	Verwerking	Bewaren
2 x citraat 2,7 ml	5x	n.v.t.	15 min bij 3000g	Plasma overpipetteren in de overschenkbuis. Centrifugeer hierna nogmaals 15 min bij 3000g. Pipetteer het plasma over in 3 buisjes met blauwe dop Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken Gelabeld: SMS citraat + studienummer	In sealbag met dit formulier in vriezer -80 °C plaatsen
1 x serum 5,0 ml		30 min	10 min bij 2000g	Serum overpipetteren in 4 verdeelbuisjes met een rode dop. Gelabeld: SMS serum + studienummer	
1 x heparine 4,5 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een groene dop Gelabeld: SMS heparine + studienummer	
1 x EDTA 4,0 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een paarse dop Gelabeld: SMS EDTA + studienummer	
1 x paxgene buis 2,5 ml		n.v.t.	n.v.t.	Geen voorbehandeling Gelabeld: SMS paxgene + studienummer	In rek SMS plaatsen in -20 °C

Informatie voor het laboratorium (De order kan niet gecombineerd worden met andere aanvragen).

De aanvraag voor de SMS wordt als volgt in GLIMS gezet (buisen worden met de patient aangeleverd)

	Type	Interne id	Identificatie	Arts code	Naam	Info
Aanvrager:	arts	MookBB_neu	80015	?	Mook BB	METC 13-043
Contact:	afd	METC	?	?	METC Protocollen	

- Onder tabblad bepalingen wordt gekozen voor het formulier "Trials" (niet Trials Leyweg of Trials Sportlaan)

- Hierop wordt aangevinkt - SMS studie

In de popup "waarde trial" wordt gezet het volledig "studienummer"

(dit staat op dit formulier)

Geef de waarde voor Trial informatie	
Waarde:	
OK Annuleren	

- De GLIMS afname sticker en studie afname sticker worden op de primaire afnamebuisen geplakt.

Na over pipetteren worden het verdeelbuisje met het formulier in een gesloten sealback in een in de vriezer - 80 °C vriezer geplaatst. De paxgene buis wordt in de -20 °C geplaatst (SMS rek)
 Dit formulier gaat met de verdeelbuisjes in de sealbag in de -80 °C in de vriezer.

Klinisch chemici : Klinisch chemici : Dr. P.F.H. Franck Dr. F. Hudig Dr. G. de Kort Dr. G.A.E. Ponjee Dr. R.J., Sanders Dr. J. van de Ven Dr. M.J.T. Veuger	Ordersticker	Patientensticker
Lab West locatie Leyweg (070) 2102936	Paraaf prikker	

Verplicht invulvak:					
Afdeling	Aanvrager	Sein	Afnamedatum		Afnametijd
M E T C	B.B.Mook			-	
SMS Metc nr 13-043		Studienummer: _____ Dag 7		Opmerkingen	
Afname buis	Mengen	Stollen	Centrifugeren	Verwerking	Bewaren
2 x citraat 2,7 ml	5x	n.v.t.	15 min bij 3000g	Plasma overpipetteren in de overschenkbuis. Centrifugeer hierna nogmaals 15 min bij 3000g. Pipetteer het plasma over in 3 buisjes met blauwe dop Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken Gelabeld: SMS citraat + studienummer	In sealbag met dit formulier in vriezer -80 °C plaatsen
1 x serum 5,0 ml		30 min	10 min bij 2000g	Serum overpipetteren in 4 verdeelbuisjes met een rode dop. Gelabeld: SMS serum + studienummer	
1 x heparine 4,5 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een groene dop Gelabeld: SMS heparine + studienummer	
1 x EDTA 4,0 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een paarse dop Gelabeld: SMS EDTA + studienummer	
1 x paxgene buis 2,5 ml		n.v.t.	n.v.t.	Geen voorbehandeling Gelabeld: SMS paxgene + studienummer	In rek SMS plaatsen in -20 °C

Informatie voor het laboratorium (De order kan niet gecombineerd worden met andere aanvragen).

De aanvraag voor de SMS wordt als volgt in GLIMS gezet (buisen worden met de patient aangeleverd)

	Type	Interne id	Identificatie	Arts code	Naam	Info
Aanvrager:	arts	MookBB_neu	80015	?	Mook BB	METC 13-043
Contact:	afd	METC	?	?	METC Protocollen	

- Onder tabblad bepalingen wordt gekozen voor het formulier "Trials" (niet Trials Leyweg of Trials Sportlaan)

- Hierop wordt aangevinkt - SMS studie

In de popup "waarde trial" wordt gezet het volledig "studienummer"

(dit staat op dit formulier)

Geef de waarde voor Trial informatie	
Waarde:	
OK Annuleren	

- De GLIMS afname sticker en studie afname sticker worden op de primaire afnamebuisen geplakt.

Na over pipetteren worden het verdeelbuisje met het formulier in een gesloten sealback in een in de vriezer - 80 °C vriezer geplaatst. De paxgene buis wordt in de -20 °C geplaatst (SMS rek)
 Dit formulier gaat met de verdeelbuisjes in de sealbag in de -80 °C in de vriezer.

Klinisch chemici : Klinisch chemici : Dr. P.F.H. Franck Dr. F. Hudig Dr. G. de Kort Dr. G.A.E. Ponjee Dr. R.J., Sanders Dr. J. van de Ven Dr. M.J.T. Veuger	Ordersticker	Patientensticker
Lab West locatie Leyweg (070) 2102936	Paraaf prikker	

Verplicht invulvak:					
Afdeling	Aanvrager	Sein	Afnamedatum		Afnametijd
M E T C	B.B.Mook			-	
SMS Metc nr 13-043		Studienummer: Na 3 maanden		Opmerkingen	
Afname buis	Mengen	Stollen	Centrifugeren	Verwerking	Bewaren
2 x citraat 2,7 ml	5x	n.v.t.	15 min bij 3000g	Plasma overpipetteren in de overschenkbuis. Centrifugeer hierna nogmaals 15 min bij 3000g. Pipetteer het plasma over in 3 buisjes met blauwe dop Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken Gelabeld: SMS citraat + studienummer	In sealbag met dit formulier in vriezer -80 °C plaatsen
1 x serum 5,0 ml		30 min	10 min bij 2000g	Serum overpipetteren in 4 verdeelbuisjes met een rode dop. Gelabeld: SMS serum + studienummer	
1 x heparine 4,5 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een groene dop Gelabeld: SMS heparine + studienummer	
1 x EDTA 4,0 ml		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 verdeelbuisjes met een paarse dop Gelabeld: SMS EDTA + studienummer	
1 x paxgene buis 2,5 ml		n.v.t.	n.v.t.	Geen voorbehandeling Gelabeld: SMS paxgene + studienummer	In rek SMS plaatsen in -20 °C

Informatie voor het laboratorium (De order kan niet gecombineerd worden met andere aanvragen).

De aanvraag voor de SMS wordt als volgt in GLIMS gezet (buisen worden met de patient aangeleverd)

	Type	Interne id	Identificatie	Arts code	Naam	Info
Aanvrager:	arts	MookBB_neu	80015	?	Mook BB	METC 13-043
Contact:	afd	METC	?	?	METC Protocollen	

- Onder tabblad bepalingen wordt gekozen voor het formulier "Trials" (niet Trials Leyweg of Trials Sportlaan)

- Hierop wordt aangevinkt - SMS studie

In de popup "waarde trial" wordt gezet het volledig "studienummer"

(dit staat op dit formulier)

Geef de waarde voor Trial informatie	
Waarde:	
OK Annuleren	

- De GLIMS afname sticker en studie afname sticker worden op de primaire afnamebuisen geplakt.

Na over pipetteren worden het verdeelbuisje met het formulier in een gesloten sealback in een

in de vriezer - 80 °C vriezer geplaatst. De paxgene buis wordt in de -20 °C geplaatst (SMS rek)

Dit formulier gaat met de verdeelbuisjes in de sealbag in de -80 °C in de vriezer.